



UYGUNLUK DEĞERLENDİRME VE KARAR KURALI TALEP FORMU

Uygunluk değerlendirme için
kullanılması istenen standart,
şartname vb. veya alt, üst, aralık sınır
değerleri*

Durum	Belirsizlik hariç uygunluk değerlendirme (Basit Karar Kuralı) (k=0)			Belirsizlik dahil edilerek uygunluk değerlendirme (%95 güven aralığında k=2)		
1	Üst sınırdan küçük		Kabul	Belirsizlik eklemesiyle üst sınırdan küçük		Kabul
				Belirsizlik çıkarılmasıyla alt sınırdan büyük		
2	Alt sınırdan büyük		Kabul	Belirsizlik eklemesiyle üst sınırı		Kabul veya Ret ** Kabul: basit orantıyla en fazla (<) %5 geçiyor Ret: basit orantıyla en az (≥) %5 geçiyor
				Belirsizlik çıkarılmasıyla alt sınırı		
3	Sonuç tam üst sınır veya alt sınır değere eşit		Kabul veya Ret Kabul: Şartname sınırında "Eşit" varsa, Ret: Şartname sınırında "Eşit" yoksa	Sonuç tam üst sınır veya alt sınır değere eşit		Ret
4	Üst sınırdan büyük		Ret	Sonuç üst sınırdan büyük ancak belirsizliğin çıkarılmasıyla belli oranda üst sınır altında kalıyor		Ret
				Sonuç alt sınırdan küçük ancak belirsizliğin eklenmesiyle belli oranda alt sınır üstünde kalıyor		
5	Alt sınırdan küçük		Ret	Sonuç üst sınırdan büyük ve belirsizliğin çıkarılmasıyla üst sınır üstünde kalıyor		Ret
				Sonuç alt sınırdan küçük ve belirsizliğin eklenmesiyle alt sınır altında kalıyor		

*: Uygunluk değerlendirme bir standart, şartname vb. dokümana dayanıyorsa lütfen test öncesi bu dokümanları gönderiniz. Bununla beraber eğer kullanılacak standart veya şartname formda bulunmayan farklı bir karar kuralı alternatifini gerektiriyorsa bunu da bildirmenizi rica ederiz.

** : Ölçüm sonucunun değerlendirme kriteri (100±10) ise; sonuç, uygun olmayan (istenmeyen) bölgeye %5 x 10 = 0,5 birimden daha az geçebilir. Başka bir açıklama ile örneğin 89,5 < ölçüm sonucu < 110,5 birim ise kabul, ölçüm sonucu ≥ 110,5 birim veya ölçüm sonucu ≤ 89,5 birim ise ret olarak değerlendirilir.

Müşteri

Adı, Soyadı, Tarih ve İmza